

# CATALOGUE 2024

## MÁY LỌC ION ION ĐIỆN KIỀM TƯƠI


AN TOÀN - TIỆN ÍCH - TIẾT KIỆM



 **NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC  
BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG**



# ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM LỖI



## PKL 10

**Số cấp lọc: 10 cấp**

TÍCH HỢP 2 CHẾ ĐỘ:  
NƯỚC TINH KHIẾT  
NƯỚC ION KIỀM

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/ 50Hz
Công suất lọc	15 - 20l/h
Công suất tiêu thụ điện	24W
Công nghệ tạo nước kiềm	Kiểm lỗi
Dung tích bình áp	6 lít
Khối lượng tịnh/tổng	26kg/28kg
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	320x400x1000mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ Hệ thống 10 cấp lọc giúp loại bỏ Clo, virus, vi khuẩn, tạp chất độc hại.
- ▶ Bộ 2 lõi kiềm giúp tạo ra nguồn nước giàu tính kiềm tự nhiên.
- ▶ Màng RO giúp nước được tạo ra có thể uống trực tiếp tại vòi.
- ▶ Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.
- ▶ Bình áp nhựa 6 lít không mùi, an toàn.

# ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM LỖI

**TÍCH HỢP 2 CHẾ ĐỘ**

NƯỚC TINH KHIẾT  
NƯỚC ION KIỀM



NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG

# MÁY LỌC NƯỚC NÓNG NGUỘI KIỀM

## PNK 10

**Số cấp lọc: 10 cấp**  
NÓNG - NGUỘI - KIỀM



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Điện áp ra/ Công suất	24V/500w
Công suất lọc	15 - 20L/H
Công nghệ tạo nước kiềm	Kiểm lõi
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	320x400x1000mm

### GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ Hệ thống 10 cấp lọc với màng RO giúp nước sau khi lọc có thể uống trực tiếp.
- ▶ Bộ 2 lõi kiềm giúp tạo ra nguồn nước giàu tính kiềm tự nhiên.
- ▶ 3 núm vặn riêng biệt giúp người dùng tiện lợi hơn trong việc lựa chọn chế độ nước.
- ▶ Tích hợp chế độ làm nóng nhanh.
- ▶ 2 màu xanh, đen giúp tăng sự lựa chọn.

# MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM LỖI PNK 10

NÓNG - NGUỘI - KIỀM



NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Điện áp vào/ ra	220V/24V
Công suất nóng/lạnh	500w/ 80w
Dung tích bình nóng/ lạnh	2 lít/ 2 lít
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Công nghệ tạo nước kiềm	Kiểm lõi
Kích thước sản phẩm	320x400x1000mm

**GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM**

- ▶ 3 chế độ nước Nóng – Lạnh – Nguội.
- ▶ Hệ thống 10 cấp lọc giúp tạo ra nước sạch và giàu tính kiềm tự nhiên.
- ▶ 2 núm vặn riêng biệt giúp người dùng tiện lợi hơn trong việc lựa chọn chế độ nước.
- ▶ Làm lạnh nhanh bằng Block, nhiệt độ lạnh từ 8 – 12°C.
- ▶ Làm nóng bằng đai nhiệt an toàn, nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 – 95°C.
- ▶ Thiết kế sang trọng.

**MODEL: PLUS 366**



MÁY LỌC NƯỚC RO TÍCH HỢP NÓNG LẠNH NGUỘI

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Điện áp vào/ ra	220V/24V
Công suất nóng	430w
Công suất lạnh	62w
Công suất lọc	15 - 20L/H
Khối lượng tổng	34 - 36kg/chiếc
Kích thước	320x400x1000mm

**GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM**

- ▶ 3 chế độ nước Nóng – Lạnh – Nguội
- ▶ 9 cấp lọc đảm bảo chất lượng nước đầu ra
- ▶ Màng RO Primer giúp loại bỏ 99.99% virus, vi khuẩn gây bệnh
- ▶ Làm lạnh nhanh bằng Block, nhiệt độ lạnh từ 8 – 12°C
- ▶ Làm nóng bằng đai nhiệt an toàn, nhiệt độ điều chỉnh được từ 40 – 95°C
- ▶ Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế, phù hợp với nhiều không gian

**MODEL: PLUS 369**



## MODEL: PLUS 10S



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Công suất làm nóng	450w
Công suất làm lạnh	80w
Dung tích bình lạnh	2 lít
Dung tích bình nóng	2 lít
Dung tích bình áp	10 lít

### GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ 3 chế độ nước Nóng - Lạnh - Tinh khiết tiện lợi.
- ▶ 9 cấp lọc đảm bảo chất lượng nước đầu ra.
- ▶ Làm lạnh bằng Block giúp nước lạnh sâu tới 6 - 10°C.
- ▶ Bình nóng tích hợp công nghệ chống cháy, nhiệt độ nước nóng đạt tới 95°C.
- ▶ Núm điều chỉnh nhiệt độ nước theo ý muốn.
- ▶ Bảo ôn đúc nguyên khối kín, dày 12mm giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện.
- ▶ Rơ le chống giật an toàn.
- ▶ Công nghệ màng lọc Super RO giúp xử lý nước có TDS lên tới 2000ppm và vùng nước lợ.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Điện áp ra/ Công suất	24V/24w
Công suất lọc	15 - 20L/H
Kích thước	440*350*950mm
Khối lượng tịnh	26kg/chiếc
Khối lượng tổng	30kg/chiếc

### GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ Máy lọc nước Primer Plus 06 được sản xuất theo quy trình công nghệ chuẩn ISO 9001:2015.
- ▶ Màng lọc diệt khuẩn RO Primer có khả năng loại bỏ tới 99,99% virus, vi khuẩn, amip, kim loại nặng và các chất khí gây mùi có trong nước.
- ▶ Hệ thống 10 cấp lọc Primer làm cho nước hoàn toàn tinh khiết và có thể uống trực tiếp.
- ▶ Bộ đèn LED báo sáng khi máy hoạt động.
- ▶ Bộ điều khiển áp thấp giúp bảo vệ máy khi mất nguồn nước đầu vào hoặc khi nước đầu vào bị yếu.
- ▶ Dung tích bình áp: 6 lít

## MODEL: PRS PLUS 06



## MODEL: PRS 09 (9 CẤP LỌC)



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Điện áp ra/ Công suất	24V/24w
Công suất lọc	15 - 20L/H
Kích thước	440*330*940mm
Khối lượng tịnh	26kg/chiếc
Khối lượng tổng	30kg/chiếc

### GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ Công nghệ màng lọc Super RO giúp xử lý nước có TDS lên tới 2000ppm và vùng nước lợ.
- ▶ Tự động sục rửa màng RO giúp tăng tuổi thọ màng.
- ▶ Công tắc bơm hút sâu tiện dụng.
- ▶ Hệ thống đèn báo tình trạng hoạt động của máy.
- ▶ Cải tiến công nghệ tem chống hàng giả.

## MÁY LỌC NƯỚC RO GẦM BẾP

## MODEL: QS8 (8 CẤP LỌC)



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V
Điện áp ra/ Công suất	24V/24w
Công suất lọc	15 - 20L/H
Kích thước	430*250*400mm
Khối lượng tịnh	13kg/chiếc
Khối lượng tổng	16kg/chiếc

### GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ Số cấp lọc: QS6 với 6 cấp lọc, QS8 với 8 cấp lọc giúp đảm bảo chất lượng nước đầu ra.
- ▶ Lõi Hydrogen trên máy QS8 có tác dụng loại bỏ các chất oxy hóa mạnh, tạo ra nước kiềm tính, nâng cao độ pH của nước.
- ▶ Màng RO Primer có khả năng loại bỏ các chất độc hại và vi khuẩn trong nước.
- ▶ Tự động sục rửa lõi RO giúp tăng tuổi thọ lõi RO lên gấp nhiều lần.
- ▶ Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian nhà bếp, đặc biệt gầm tủ bếp.
- ▶ Dung tích bình áp: 6 lít

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Công suất lạnh	120w
Công suất nóng	450w
Kích thước	420*330*940 mm
Khối lượng tịnh	26kg/chiếc
Khối lượng tổng	31kg/chiếc



## GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

- ▶ 3 chế độ nước Nóng - Lạnh - Tinh khiết tiện lợi.
- ▶ 9 cấp lọc đảm bảo chất lượng nước đầu ra.
- ▶ Làm lạnh bằng chíp kép điện tử giúp nước lạnh sâu tới 8 - 13°C.
- ▶ Nhiệt độ nước nóng trên 90°C.
- ▶ Công nghệ màng lọc Super RO xử lý được nguồn nước có nồng độ tạp chất cao, TDS lên đến 2000ppm và vùng nước lợ.
- ▶ Nhựa trong máy đạt chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì.
- ▶ Vỏ tủ in tráng gương siêu bền, kiểu dáng sang trọng, tinh tế, đẳng cấp.


## MODEL: PC 10



## MÁY NÓNG - LẠNH - NGUỘI

# ADVANCED PRIMER MACHINE

## MÁY TẠO ION ĐIỆN KIỀM TƯƠI



# APM - 02

Số cấp lọc: 4 cấp  
NGUỘI KIỀM ĐỂ BÀN

FRESH ALKALINE  
IONIZED WATER



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Điện áp ra	24 VDC
Công suất tiêu thụ	10w
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Độ pH của nước kiềm	7.5 - 8.5 - 9.5
Khối lượng tịnh	10 kg
Khối lượng tổng	12kg
Kích thước sản phẩm	150*300*370mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ Cực điện phân Magie giúp tạo nước ion kiềm tươi từ nước RO ban đầu.
- ▶ Tùy chọn chế độ nước để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- ▶ Tương thích với các dòng máy RO trên thị trường.
- ▶ Biến đổi nước tinh khiết RO thành nước ion kiềm tốt cho sức khỏe.
- ▶ Công suất tiêu thụ điện ít, giúp tiết kiệm điện năng.

MÁY BIẾN ĐỔI NƯỚC RO  
THÀNH NƯỚC ION KIỀM ĐỂ BÀN





# ADVANCED PRIMER MACHINE

## MÁY TẠO ION ĐIỆN KIỀM TƯƠI



### APM - 03

**Số cấp lọc: 4 cấp**  
**NGUỘI KIỀM**  
**BỀN VỚI THỜI GIAN**

**FRESH ALKALINE**  
**IONIZED WATER**



#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào	220V/50Hz
Điện áp ra	24 VDC
Công suất tiêu thụ	10w
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Độ pH của nước kiềm	7.5 - 8.5 - 9.5
Khối lượng tịnh	8.5 kg
Khối lượng tổng	9.5 kg
Kích thước sản phẩm	320*180*450mm

#### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ Tương thích với các dòng máy RO trên thị trường.
- ▶ Cực điện phân Magie tạo nước ion kiềm tươi từ nước RO tinh khiết. Nước tại vòi trở nên giàu khoáng chất và hydrogen.
- ▶ Cực điện phân Magie giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
- ▶ Công nghệ lõi lọc MOFs: Hấp thụ các chất hữu cơ, loại bỏ các chất, khí như: Clo, Nitrit, Amonia ...
- ▶ Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt (để bàn/ treo tường)

MÁY BIẾN ĐỔI **NƯỚC RO**  
THÀNH **NƯỚC ION KIỀM**

**TREO TƯỜNG - ĐỂ BÀN**



NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG

## ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM

# ION V5

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM TƯƠI  
Số cấp lọc: 8 cấp

FRESH ALKALINE  
IONIZED WATER



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào/ ra	220V/50Hz/ 24 VDC
Công suất lọc	15 - 20l/h
Công suất tiêu thụ	30w
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Dung tích bình áp	6 lít
Khối lượng tịnh/tổng	24 kg/ 26kg
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	370*320*960mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ Công nghệ hiện đại biến nước RO thành nước ion kiềm tươi mát khi uống trực tiếp.
- ▶ Hệ thống lọc 8 cấp tạo ra nguồn nước sạch an toàn.
- ▶ Cực điện phân Magie giúp tạo ra nguồn nước giàu khoáng Magie, giúp xương chắc khỏe.
- ▶ Công suất lọc mạnh mẽ, bình áp lớn.
- ▶ Thiết kế tủ đứng, viền bo tròn sang trọng.

## ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM TƯƠI

# ION V5



# MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM



## ION V5s

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM TƯƠI  
Số cấp lọc: 8 cấp

BỀN VỚI THỜI GIAN

FRESH ALKALINE  
IONIZED WATER



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào/ ra	220V/50Hz/ 24 VDC
Công suất lọc	15 - 20l/h
Công suất tiêu thụ	30w
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Dung tích bình áp	6 lit
Khối lượng tịnh/tổng	24 kg/ 26kg
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	320*400*990mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- Công nghệ hiện đại biến nước RO thành nước ion kiềm tươi mát khi uống trực tiếp.
- Cực điện phân Magie giúp tạo ra nguồn nước giàu khoáng Magie, giúp xương chắc khỏe.
- Công nghệ lõi lọc MOFs: Hấp thụ các chất hữu cơ, loại bỏ các chất, khí như: Clo, Nitrit, Amonia ...
- Chế độ nước đa dạng: Với 2 chế độ nước ion kiềm và Tinh khiết, phù hợp với mọi mục đích sử dụng hàng ngày.
- Thiết kế hiện đại, sang trọng

## MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM CAO CẤP

TINH KHIẾT - KIỀM

ION V5s



NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG

## ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM

# ION V8

**NÓNG - LẠNH - NGUỘI KIỀM TƯƠI**  
**Số cấp lọc: 8 cấp**

**NƯỚC ION ĐIỆN  
KIỀM TƯƠI**



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào/ ra	220V/50Hz/ 24 VDC
Dung tích bầu nóng/ lạnh	2 lít/ 1,5 lít
Công suất nóng/ lạnh/ RO	500W/ 70W/ 30W
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Dung tích bình áp	6 lít
Khối lượng tịnh/tổng	28 - 32 kg/ 32 - 34kg
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	370*320*960mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ Cực điện phân Magie tạo nước ion kiềm tươi uống trực tiếp.
- ▶ Chất lượng nước luôn đảm bảo do điện phân trực tiếp từ nước RO.
- ▶ Làm nóng nhanh với nhiệt độ nước lên tới 95° C.
- ▶ Làm lạnh nhanh bằng Block giúp nước lạnh sâu, tiết kiệm điện.
- ▶ Nước được làm mát như trong nhiệt độ tủ lạnh.
- ▶ Thiết kế bo viền mới lạ, sang trọng.

## ➤ MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM CAO CẤP NÓNG - LẠNH - NGUỘI

# ION V8



# MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM

# ION V8S

**NÓNG - LẠNH - TINH KHIẾT - KIỀM TƯƠI**  
**Số cấp lọc: 8 cấp**

## NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM TƯƠI



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp vào/ ra	220V/50Hz/ 24 VDC
Dung tích bầu nóng/ lạnh	2 lít/ 1,5 lít
Công suất nóng/ lạnh/ RO	500W/ 70W/ 30W
Công nghệ tạo nước kiềm	Bộ điện phân kiềm
Dung tích bình áp	6 lít
Khối lượng tịnh/tổng	28 - 32 kg/ 32 - 34kg
Độ pH của nước kiềm	8.5 - 9.5
Kích thước sản phẩm	370*320*960mm

### GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

- ▶ 4 chế độ nước phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.
- ▶ Cực điện phân Magie tạo nước ion kiềm tốt sức khỏe.
- ▶ Làm lạnh nhanh bằng block giúp nước lạnh sâu, tiết kiệm điện.
- ▶ Nước nóng nhanh với công nghệ làm nóng đốt trong. Nhiệt độ nước nóng lên đến 95°C.
- ▶ Thiết kế bo viền sang trọng, đẳng cấp.

## MÁY LỌC NƯỚC ION ĐIỆN KIỀM CAO CẤP

**NÓNG - LẠNH - TINH KHIẾT - KIỀM**

# ION V8S



**NƯỚC ION KIỀM LÀ SẢN PHẨM ĐƯỢC BỘ Y TẾ NHẬT BẢN KHUYÊN DÙNG**